



MOLINOS DE MOTOR ELECTRICO



Descripción

La trituradora de forraje con motor eléctrico es una máquina diseñada para triturar, picar o desmenuzar diferentes tipos de materiales secos como pasto, maíz, sorgo, entre otros. Su uso principal es la preparación de alimento para el ganado. Gracias al motor eléctrico, su funcionamiento es más limpio, silencioso y de bajo mantenimiento comparado con los modelos a gasolina o diésel.

Es ideal para pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, con capacidad de trabajo constante y eficiente.

Especificaciones

Modelo	T-1826	T-2026	T-2032	T-2432
Motor trifásico	Weg 30 hp 1780 rpm	Weg 30 hp 1780 rpm	Weg 40 hp 1780 rpm	Weg 50 hp 1780 rpm
Martillos fijos	28	32	32	38
Martillos sueltos	32	36	36	44
Diam. Tubo y abanico	6"	6"	7"	7"
Altura	4 ft 11" (1.5m)	4 ft 11" (1.5m)	5 ft 2" (1.6m)	5 ft 2" (1.6m)
Ancho	4 ft 4" (1.31m)	4 ft 6" (1.37m)	4 ft 6" (1.37m)	4 ft 9" (1.46m)
Longitud	7 ft 4" (2.23m)	7 ft 4" (2.23m)	7 ft 6" (2.28m)	7 ft 6" (2.28m)
Peso aproximado	500kg (1,102lbs)	520kg (1,146lbs)	583 kg (1,285lbs)	654kg (1,440lbs)

Equipamiento estándar Aditamentos incluidos en todos los equipos

Tolva ciclónica

Dos tubos rectos de 36"

Codo 90"

Dos cribas a elegir el diámetro de las perforaciones de 1/8" a 4"

Encostalador

Rendimiento de molienda (kg/h)

Modelo	T-1826	T-2026	T-2032	T-2432
Paja o pollinaza	750 a 2200 kgs	850 a 2500 kgs	1100 a 3000 kgs	1300 a 3200 kgs
Mazorca	1500 a 3100 kgs	1800 a 3600 kgs	2200 a 4300 kgs	2800 a 5000 kgs
Grano	3500 kgs	4000 kgs	4500 kgs	5000 kgs

Opciones

Estacionario

Con remolque